

**DEPARTEMENT 77 : Annexe 4 : voies constituant le réseau de "94 tonnes" accessible aux convois de moins de 94 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et de plus de 1.36m entre les essieux**

VOIRIES AUTORISÉES 94T.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL
RD 10P	CD 77	Pont	A104	Saint Thibault des Vignes	3+375	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC178CD77	art-meaux-villenois@departement77.fr
RD 10P	CD 77	Pont	Passage piétons	Torcy	3+600		PGCD77	Seul, au ralenti	PC179CD77	
RD 10P	CD 77	Pont	Passage piétons	Torcy	3+925		PGCD77	Seul, au ralenti	PC180CD77	
RD 34A	CD 77	Pont	Ru de Chantereine	Vaires sur Marne	4+625		PGCD77		PC181CD77	art-meaux-villenois@departement77.fr
RD 34A	Commune de Vaires sur Marne	Pont	Canal de Chelles à Vaires sur Marne	Vaires sur Marne	VC		PGCD77	Consulter la commune	PC182CD77	
RD 34A	CD 77	Pont	La Marne	Torcy	6+075	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC183CD77	
RD 34A	CD 77	Pont	Ru de la Gondoire	Torcy	6+400		PGCD77	Seul, au ralenti	PC184CD77	
RD 34A	CD 77	Pont	Ru de la Gondoire	Torcy	6+572		PGCD77	Seul, au ralenti	PC185CD77	
RD 84	CD 77	Pont	Fossé	Mitry Mory	1+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC186CD77	
RD 138	SNCF	Pont	SNCF	Fontainebleau	2+700		PGCD77	Consulter la SNCF	PC187CD77	art-meaux-villenois@departement77.fr
RD 142	CD 77	Pont	Ru de la mare aux Evées	Dammarié les Lys (Vosves)	2+300		PGCD77		PC188CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 152	APRR	Pont	A6	Ury	45+500		PGCD77	Consulter APRR	PC189CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 152	CD 77	Pont	Ru de Lamberville	Nanteau sur Essonne	59+950	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC190CD77	art-provins@departement77.fr
RD 201	CD 77	Pont	Ru de Sucy	Montigny Lencoup	0+950		PGCD77		PC191CD77	
RD 201	CD 77	Pont	Ru de Courtenain	Nangis	11+500		PGCD77		PC192CD77	art-provins@departement77.fr
RD 201	CD 77	Pont	Ru de l'Yvron	Courpalay	21+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC193CD77	
RD 201	CD 77	Pont	RD 201A	Rozay en Brie	26+750	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC194CD77	
RD 201	CD 77	Pont	RN 4	Rozay en Brie	26+800	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC195CD77	
RD 209	CD 77	Pont	L'Aubetin	Amillis	4+900	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC196CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 209	CD 77	Pont	Ru de l'Etang de Beuvron	Vaudoy en Brie	8+900		PGCD77		PC197CD77	art-provins@departement77.fr
RD 209	CD 77	Pont	Le Réveillon	Pécy	15+300		PGCD77		PC198CD77	
RD 209	CD 77	Pont	L'Yvron	Châteaubleau	21+800		PGCD77		PC199CD77	
RD 209	CD 77	Pont	Ru de Sainte Anne	Vieux Champagne	24+300		PGCD77		PC200CD77	
RD 209	SNCF	Pont	SNCF	Maison Rouge	30+400		PGCD77	Consulter la SNCF	PC201CD77	
RD 209	CD 77	Pont	Ru des Vieux Moulins	Maison Rouge	30+500		PGCD77		PC202CD77	
RD 210	CD 77	Pont	La Seine	Samoreau	4+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC203CD77	art-melun@departement77.fr
RD 210	SNCF	Pont	SNCF	Samoreau	4+750		PGCD77	Consulter la SNCF	PC204CD77	
RD 210	CD 77	Pont	Rue des passages roches	Samoreau	5+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC205CD77	art-provins@departement77.fr
RD 210	SNCF	Pont	SNCF	Forges	18+700		PGCD77	Consulter la SNCF	PC206CD77	
RD 210	APRR	Pont	A5	Forges	19+000		PGCD77	Consulter APRR	PC207CD77	
RD 212	CD 77	Pont	RN 3	Claye Souilly	0+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC208CD77	art-meaux-villenois@departement77.fr
RD 212	CD 77	Pont	Fossé des Grues	Claye Souilly	1+400		PGCD77		PC209CD77	
RD 212	CD 77	Pont	Canal de l'Ourcq	Claye Souilly	1+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC210CD77	
RD 212	CD 77	Pont	Ru de la Reneuse	Claye Souilly	1+600		PGCD77		PC211CD77	
RD 212	SNCF	Pont	SNCF	Claye Souilly	1+900		PGCD77	Consulter la SNCF	PC212CD77	
RD 212	SNCF	Pont	SNCF	Compans	4+950		PGCD77	Consulter la SNCF	PC213CD77	
RD 212	CD 77	Pont	RD 9	Compans	5+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC214CD77	
RD 231	CD 77	Pont	Ru de la Visandre	Vaudoy en Brie	19+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC215CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 231	CD 77	Pont	RN 4	Vaudoy en Brie	19+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC216CD77	
RD 401	CD 77	Pont	RN 2	Dammartin en Goële	10+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC217CD77	art-meaux-villenois@departement77.fr
RD 403	CD 77	Pont	Le Fusain	Beaumont du Gâtinais	0+850		PGCD77	Seul, au ralenti	PC218CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 403	CD 77	Pont	Abreuvoir	Beaumont du Gâtinais	1+000		PGCD77	Seul, au ralenti	PC219CD77	
RD 405A	CD 77	Pont	SNCF	Meaux	1+600	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC220CD77	art-meaux-villenois@departement77.fr
RD 409	APRR	Pont	A6	Arbonne la Forêt	1+550		PGCD77	Consulter APRR	PC221CD77	art-moret-veneux@departement77.fr

**DEPARTEMENT 77 : Annexe 4 : voies constituant le réseau de "94 tonnes" accessible aux convois de moins de 94 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et de plus de 1,36m entre les essieux**

VOIRIES AUTORISÉES 94T.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL
RD 411	CD 77	Pont	L'Orvin	Villiers-sur-Seine	0+000		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC222CD77	art-provins@departement77.fr
RD 411	CD 77	Pont	Le Viel Orvin	Villiers-sur-Seine	1+500		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC223CD77	
RD 411	CD 77	Pont	Ruisseau	Grisy-sur-Seine	4+500		PGCD77	Seul, au ralenti	PC224CD77	
RD 411	CD 77	Pont	Ruisseau	Jaulnes	11+500		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC225CD77	
RD 411	CD 77	Pont	Ru de Choyau	Jaulnes	11+600		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC226CD77	
RD 411	APRR	Pont	A5	Marolles	32+000		PGCD77	Consulter APRR	PC227CD77	
RD 411	SNCF	Pont	SNCF	Marolles	32+100		PGCD77	Consulter SNCF	PC228CD77	
RD 412	SNCF	Pont	SNCF	Les Ormes sur Voulzie	4+130		PGCD77	Consulter la SNCF	PC229CD77	art-provins@departement77.fr
RD 412	CD 77	Pont	La Voulzie	Les Ormes sur Voulzie	4+600	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC230CD77	
RD 412	Exploitant privé	Pont	Passage d'exploitation carrière de sable	Les Ormes sur Voulzie	5+700		PGCD77	Consulter l'exploitant	PC231CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Ru des Méances	Les Ormes sur Voulzie	6+230	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC232CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Décharge du ru des Méances	Les Ormes sur Voulzie	6+525	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC233CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Vidée du Rossignol	Mouy sur Seine	7+350	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC234CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Grande Noue de Neuvery	Mouy sur Seine	9+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC235CD77	
RD 412	CD 77	Pont	La Seine	Bray sur Seine	9+370	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC236CD77	
RD 418	CD 77	Pont	Ru de la Gondoire	Saint Thibault des Vignes	12+950		PGCD77	Seul, au ralenti	PC237CD77	
RD 471	CD 77	Pont	RN 4	Chevry Cossigny	13+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC238CD77	
RD 471	CD 77	Pont	Ru Le Longuelet (Barbançonne)	Chevry Cossigny	16+150		PGCD77		PC239CD77	
RD 471	CD 77	Pont	VC rue de Cordon et de Meillant	Soignolles en Brie	22+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC240CD77	
RD 471	CD 77	Pont	L'Yerres	Soignolles en Brie	22+850	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC241CD77	
RD 471	APRR	Pont	A5	Montereau sur le Jard	30+300		PGCD77	Consulter APRR	PC242CD77	
RD 471	APRR	Pont	A5	Montereau sur le Jard	30+300		PGCD77	Consulter APRR	PC243CD77	
RD 603	CD77	Pont	RD 84	Villeparisis	0+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC244CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 603	CD77	Pont	RD 105	Villeparisis	1+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC245CD77	
RD 603	CD77	Pont	Canal de l'Ourcq	Meaux	25+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC246CD77	
RD 603	CD77	Pont	La Marne	Trilport	26+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC247CD77	
RD 603	CD77	Pont	Ru de la Becottie	Sammeron	36+700		PGCD77		PC248CD77	
RD 603	CD77	Pont	Le Petit Morin	La Ferté sous Jouarre	39+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC249CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 603	CD77	Pont	La Marne	La Ferté sous Jouarre	40+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC250CD77	
RD 603	SNCF	Pont	SNCF	La Ferté sous Jouarre	40+800		PGCD77	Consulter la SNCF	PC251CD77	
RD 606	CD 77	Pont	La Seine, RD 39e3 et RD 376	Melun	14+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC252CD77	art-melun@departement77.fr
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Ponthierry	3+375		PGCD77		PC253CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 607	CD 77	Pont	Ru de Mouligon	Ponthierry	3+950		PGCD77		PC254CD77	
RD 607	CD 77	Pont	L'Ecole	Ponthierry	4+150		PGCD77		PC255CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	19+900		PGCD77	Seul, au ralenti	PC256CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	21+900		PGCD77		PC257CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	22+200		PGCD77	Seul, au ralenti	PC258CD77	
RD 619	CD77	Pont	Fossé de rejet	Grandpuit	32+100		PGCD77		PC259CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ruisseau	Poigny	55+100		PGCD77		PC260CD77	
RD 619	CD 77	Pont	D403	Provins	58+400	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC261CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Le Durteint	Provins	58+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC262CD77	

**DEPARTEMENT 77 : Annexe 4 : voies constituant le réseau de "94 tonnes" accessible aux convois de moins de 94 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et de plus de 1,36m entre les essieux**

VOIRIES AUTORISÉES 94T.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CONTACT E-MAIL
RD 619	CD 77	Pont	La Voulzie	Provins	58+800	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC263CD77	art-provins@departement77.fr
RD 619	CD 77	Pont	VC Rue du Canal et ligne SNCF	Provins	59+100	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC264CD77	
RD 619	CD 77	Pont	RD 1E	Provins	59+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC265CD77	
RD 619	CD 77	Pont	RD 1	Provins	59+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC266CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Fossé	Sourdun	62+850		PGCD77		PC267CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ru des Méances	Sourdun	67+000		PGCD77		PC268CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ruisseau	Melz sur Seine	68+600		PGCD77		PC269CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Passage à gibiers	Melz sur Seine	69+200		PGCD77		PC270CD77	
RD 636	CD 77	Pont	RD 605	Melun	70+900	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC271CD77	art-melun@departement77.fr
RD 934	CD 77	Pont	Ru du Liéton	Mouroux	39+050		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC272CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 934	CD 77	Pont	Le Grand Morin	Mouroux	41+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC273CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Fausse rivière	Coulommiers	42+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC274CD77	
RD 1403	CD 77	Pont	Les 2 Darses (port)	Montereau	1+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC275CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 1403	CD 77	Pont	La Seine	Montereau	2+100	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC276CD77	
RD471	APRR	passage souterrain APRR	RD471/A5	Montereau-sur- le-Jard	2+300	Contactez obligatoirement et directement APRR lors du dépôt de la demande de circulation	PGAPRR	X	PC04APRR	pour les ouvrages d'art : convoisps@aprr.fr ; pour la section courante d'autoroute : convoisPCC@aprr.fr
A104	DIRIF AGER-EST	portion RN			portion comprise entre la RN3 et la RD934	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 5m. ; largeurs maximales 7m. .Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite <b>obligatoirement la consultation préalable</b> du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC04DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN1104	DIRIF AGER-EST	portion RN			portion RN1104 comprise entre la RN2 et la limite du département avec le Val d'Oise	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,5m. ; largeurs maximales 4,5m.; longueurs maximales : 30m.Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite <b>obligatoirement la consultation préalable</b> du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC05DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN104	DIRIF AGER-EST	portion RN			portion RN104 comprise entre la N4 et l'A4	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,8m. Toute dérogation à ce critère nécessite <b>obligatoirement la consultation préalable</b> du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC06DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
D409	EAU-DE-PARIS	aqueduc	Vanne	Noisy sur Ecole	0+124	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC07EDP	cedric.jolinon@eaudepartis.fr