

DEPARTEMENT 77 : Annexe 5 : voies constituant le réseau "120 tonnes" accessible aux convois de 120 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 120.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	Contact E-MAIL
RD 84	CD 77	Pont	Fossé	Mitry Mory	1+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, au ralenti	PC277CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 138	SNCF	Pont	SNCF	Fontainebleau	2+700		PGCD77	Consulter la SNCF	PC278CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 142	CD 77	Pont	Ru de la mare aux Evées	Dammarié les Lys (Vosves)	2+300		PGCD77		PC279CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 152	APRR	Pont	A6	Ury	45+500		PGCD77	Consulter APRR	PC280CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 152	CD 77	Pont	Ru de Lamberville	Nanteau sur Essonne	59+950	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC281CD77	
RD 201	CD 77	Pont	Ru de Sucy	Montigny Lencoup	0+950		PGCD77		PC282CD77	art-provins@departement77.fr
RD 201	CD 77	Pont	Ru de Courtenain	Nangis	11+500		PGCD77		PC283CD77	
RD 201	CD 77	Pont	Ru de l'Yvron	Courpalay	21+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC284CD77	
RD 201	CD 77	Pont	RD 201A	Rozay en Brie	26+750	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC285CD77	art-provins@departement77.fr
RD 201	CD 77	Pont	RN 4	Rozay en Brie	26+800	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC286CD77	
RD 209	CD 77	Pont	L'Aubetin	Amillis	4+900	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC287CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 209	CD 77	Pont	Ru de l'Etang de Beuvron	Vaudoy en Brie	8+900		PGCD77		PC288CD77	
RD 209	CD 77	Pont	Le Réveillon	Pécy	15+300		PGCD77		PC289CD77	art-provins@departement77.fr
RD 209	CD 77	Pont	L'Yvron	Châteaubleau	21+800		PGCD77		PC290CD77	
RD 209	CD 77	Pont	Ru de Sainte Anne	Vieux Champagne	24+300		PGCD77		PC291CD77	
RD 209	SNCF	Pont	SNCF	Maison Rouge	30+400		PGCD77	Consulter la SNCF	PC292CD77	
RD 209	CD 77	Pont	Ru des Vieux Moulins	Maison Rouge	30+500		PGCD77		PC293CD77	
RD 210	CD 77	Pont	La Seine	Samoreau	4+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC294CD77	art-melun@departement77.fr
RD 210	SNCF	Pont	SNCF	Samoreau	4+750		PGCD77	Consulter la SNCF	PC295CD77	
RD 210	CD 77	Pont	Rue des passages roches	Samoreau	5+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC296CD77	
RD 210	SNCF	Pont	SNCF	Forges	18+700		PGCD77	Consulter la SNCF	PC297CD77	art-provins@departement77.fr
RD 210	APRR	Pont	A5	Forges	19+000		PGCD77	Consulter APRR	PC298CD77	
RD 212	CD 77	Pont	RN 3	Claye Souilly	0+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC299CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 212	CD 77	Pont	Fossé des Grues	Claye Souilly	1+400		PGCD77		PC300CD77	
RD 212	CD 77	Pont	Canal de l'Ourcq	Claye Souilly	1+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC301CD77	
RD 212	CD 77	Pont	Ru de la Reneuse	Claye Souilly	1+600		PGCD77		PC302CD77	
RD 212	SNCF	Pont	SNCF	Claye Souilly	1+900		PGCD77	Consulter la SNCF	PC303CD77	
RD 212	SNCF	Pont	SNCF	Compans	4+950		PGCD77	Consulter la SNCF	PC304CD77	
RD 212	CD 77	Pont	RD 9	Compans	5+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC305CD77	
RD 231	CD 77	Pont	Ru de la Visandre	Vaudoy en Brie	19+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC306CD77	art-coulommiers@departement77.fr
RD 231	CD 77	Pont	RN 4	Vaudoy en Brie	19+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC307CD77	
RD 401	CD 77	Pont	RN 2	Dammartin en Goële	10+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC308CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 403	CD 77	Pont	Le Fusain	Beaumont du Gâtinais	0+850		PGCD77	Seul, au ralenti	PC309CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 403	CD 77	Pont	Abreuvoir	Beaumont du Gâtinais	1+000		PGCD77	Seul, au ralenti	PC310CD77	
RD 405A	CD 77	Pont	SNCF	Meaux	1+600	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC311CD77	art-meaux-villenoy@departement77.fr
RD 409	APRR	Pont	A6	Arbonne la Forêt	1+550		PGCD77	Consulter APRR	PC312CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 411	CD 77	Pont	L'Orvin	Villiers-sur-Seine	0+000		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC313CD77	art-provins@departement77.fr
RD 411	CD 77	Pont	Le Viel Orvin	Villiers-sur-Seine	1+500		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC314CD77	
RD 411	CD 77	Pont	Ruisseau	Grisy-sur-Seine	4+500		PGCD77	Seul, au ralenti	PC315CD77	
RD 411	CD 77	Pont	Ruisseau	Jaulnes	11+500		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC316CD77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 5 : voies constituant le réseau "120 tonnes" accessible aux convois de 120 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 120.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	Contact E-MAIL
RD 411	CD 77	Pont	Ru de Choyau	Jaulnes	11+600		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC317CD77	art-provins @departement77.fr
RD 411	APRR	Pont	A5	Marolles	32+000		PGCD77	Consulter APRR	PC318CD77	
RD 411	SNCF	Pont	SNCF	Marolles	32+100		PGCD77	Consulter SNCF	PC319CD77	
RD 412	SNCF	Pont	SNCF	Les Ormes sur Voulzie	4+130		PGCD77	Consulter la SNCF	PC320CD77	
RD 412	CD 77	Pont	La Voulzie	Les Ormes sur Voulzie	4+600	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC321CD77	
RD 412	Exploitant privé	Pont	Passage d'exploitation carrière de sable	Les Ormes sur Voulzie	5+700		PGCD77	Consulter l'exploitant	PC322CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Ru des Méances	Les Ormes sur Voulzie	6+230	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC323CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Décharge du ru des Méances	Les Ormes sur Voulzie	6+525	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC324CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Vidée du Rossignol	Mouy sur Seine	7+350	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC325CD77	
RD 412	CD 77	Pont	Grande Noue de Neuvry	Mouy sur Seine	9+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC326CD77	
RD 412	CD 77	Pont	La Seine	Bray sur Seine	9+370	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC327CD77	art-meaux-villenoy @departement77.fr
RD 603	CD77	Pont	RD 84	Villeparisis	0+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC328CD77	
RD 603	CD77	Pont	RD 105	Villeparisis	1+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC329CD77	
RD 603	CD77	Pont	Canal de l'Ourcq	Meaux	25+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC330CD77	
RD 603	CD77	Pont	La Marne	Trilport	26+200	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC331CD77	
RD 603	CD77	Pont	Ru de la Becotte	Sammeron	36+700		PGCD77		PC332CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 603	CD77	Pont	Le Petit Morin	La Ferté sous Jouarre	39+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC333CD77	
RD 603	CD77	Pont	La Marne	La Ferté sous Jouarre	40+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC334CD77	
RD 603	SNCF	Pont	SNCF	La Ferté sous Jouarre	40+800		PGCD77	Consulter la SNCF	PC335CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Ponthierry	3+375		PGCD77		PC336CD77	art-moret-veneux @departement77.fr
RD 607	CD 77	Pont	Ru de Moulignon	Ponthierry	3+950		PGCD77		PC337CD77	
RD 607	CD 77	Pont	L'Ecole	Ponthierry	4+150		PGCD77		PC338CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	19+900		PGCD77	Seul, au ralenti	PC339CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	21+900		PGCD77		PC340CD77	
RD 607	CD 77	Pont	Passage piétons	Fontainebleau	22+200		PGCD77	Seul, au ralenti	PC341CD77	
RD 619	CD77	Pont	Fossé de rejet	Grandpuit	32+100		PGCD77		PC342CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ruisseau	Poigny	55+100		PGCD77		PC343CD77	art-provins @departement77.fr
RD 619	CD 77	Pont	D403	Provins	58+400	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC344CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Le Durteint	Provins	58+500	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC345CD77	
RD 619	CD 77	Pont	La Voulzie	Provins	58+800	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC346CD77	
RD 619	CD 77	Pont	VC Rue du Canal et ligne SNCF	Provins	59+100	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC347CD77	
RD 619	CD 77	Pont	RD 1E	Provins	59+300	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC348CD77	
RD 619	CD 77	Pont	RD 1	Provins	59+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC349CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Fossé	Sourdun	62+850		PGCD77		PC350CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ru des Méances	Sourdun	67+000		PGCD77		PC351CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Ruisseau	Melz sur Seine	68+600		PGCD77		PC352CD77	
RD 619	CD 77	Pont	Passage à gibiers	Melz sur Seine	69+200		PGCD77		PC353CD77	art-coulommiers @departement77.fr
RD 934	CD 77	Pont	Ru du Liéton	Mouroux	39+050		PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC354CD77	
RD 934	CD 77	Pont	Le Grand Morin	Mouroux	41+000	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC355Cd77	

DEPARTEMENT 77 : Annexe 5 : voies constituant le réseau "120 tonnes" accessible aux convois de 120 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 120.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	Contact E-MAIL
RD 934	CD 77	Pont	Fausse rivière	Coulommiers	42+150	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC356CD77	
RD 1403	CD 77	Pont	Les 2 Darses (port)	Montereau	1+700	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC357CD77	art-moret-veneux@departement77.fr
RD 1403	CD 77	Pont	La Seine	Montereau	2+100	Charge linéaire < 6 t/m	PGCD77	Seul, dans l'axe, au ralenti	PC358CD77	
RD152	APRR	échangeur d'Ury	échangeur d'Ury : RD152/A6	Ury	45+500	Contacter obligatoirement et directement APRR lors du dépôt de la demande de circulation	PGAPRR	X	PC05APRR	pour les ouvrages d'art : convoisps@aprr.fr ; pour la section courante d'autoroute : convoisPCC@aprr.fr
RN2	DIRIF AGER-EST	RN2 pour l'ensemble du département			RN2 pour l'ensemble du département	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,70m. ; largeurs maximales 4,50m. ; longueurs maximales : 30m. Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC07DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN330	DIRIF AGER-EST	RN330 pour l'ensemble du département			RN330 pour l'ensemble du département	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 5,20m. ; largeurs maximales 4,50m. ; longueurs maximales : 30m. Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC08DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN4	DIRIF AGER-EST	portion routière			RN4 de l'intersection avec la N104 à l'a RD406 (et vice versa)	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,75m. Toute dérogation à ce critère nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC09DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
RN4	DIRIF AGER-EST	portion routière			RN4 secteur de Rozay-en-Brie	Le gestionnaire du réseau DIRIF devra être informé 72h à l'avance (soit 3 jours ouvrés) avant le passage du convoi par le permissionnaire. Le gestionnaire du réseau DIRIF pourra notifier au permissionnaire, au plus tard 24H avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.	PGDIR	Hauteurs maximales : 4,80m. ; largeurs maximales 4,45m. Toute dérogation à l'un de ces critères nécessite obligatoirement la consultation préalable du gestionnaire DIRIF (contact ci-contre)	PC10DIR	Youssef.Almardini@developpement-durable.gouv.fr
D133	EAU-DE-PARIS	aqueduc	Voulzie	St Germain Laval		Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC08EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr

DEPARTEMENT 77 ; Annexe 5 : voies constituant le réseau "120 tonnes" accessible aux convois de 120 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36m entre les essieux

VOIRIES AUTORISÉES 120.	GESTIONNAIRE VOIRIE OU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	TYPE D'OUVRAGE	VOIRIE AUTORISÉE/ INFRASTRUCTURE RENCONTRÉE	COMMUNE	PR	PRESCRIPTION GÉNÉRALE	CODE PRESCRIPTION GÉNÉRALE	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	CODE PRESCRIPTION PARTICULIÈRE	Contact E-MAIL
D152	EAU-DE-PARIS	aqueduc	Vanne	Fontainebleau	36+0597	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	EAU DE PARIS émet des réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC09EDP	cedric.jolinon@eaudeparis.fr
D209	EAU-DE-PARIS	aqueduc	Voulzie	Savins	34+0585	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC10EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr
D209	EAU-DE-PARIS	aqueduc	Voulzie	Les-Ormes-sur-Voulzie	38+0574	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC11EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr
D403	EAU-DE-PARIS	aqueduc	Voulzie	Montigny-Lencoup-Dontilly	56+0874	Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC12EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr
D412	EAU-DE-PARIS		Voulzie	Les-Ormes-sur-Voulzie		Le convoi doit rouler au pas	PGEDP	réserves quant au passage du transport référencé sur les ouvrages concernés qu'elle gère. HAUTEUR MAXIMUM 6.00 m, POIDS MAXIMUM 13 T par essieu.	PC13EDP	antoine.dalpan@eaudeparis.fr
D21	VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION (VEA)	aqueduc	Dhuis	Signy-Signets	3+0348	Si tonnage sup ou égal à 12T par essieu, rouler au pas. Distance minimale entre essieux: 1,5 m.	PGVEA	x	PC03VEA	solenn.piot@vdeaggllo.fr
D407	VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION (VEA)	aqueduc	Dhuis	Courcelles-sous-Jouarre		Si tonnage sup ou égal à 12T par essieu, rouler au pas. Distance minimale entre essieux: 1,5 m.	PGVEA	x	PC04VEA	solenn.piot@vdeaggllo.fr
RD603	Autoroute de l'est (A4) SANEF	pont autoroutier	RD603/A4	Saint-Jean-les-deux-jumeaux	54+0322	Dans l'attente des prescriptions définitives du gestionnaire SANEF : obligation de contacter la SANEF pour les convois de plus de 72t. empruntant l'ouvrage	PGSANEF	x	PC03SANEF	convois.exceptionnels@sanef.com