



# PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Service Environnement et Prévention des Risques  
Pôle police de l'eau  
Affaire suivie par Christine HELIN  
Chargée d'instruction police de l'eau  
Tél : 01.60.32.13.57  
Mél : [christine.helin@seine-et-marne.gouv.fr](mailto:christine.helin@seine-et-marne.gouv.fr)

Direction départementale  
des territoires

Vaux-le-Pénil, le **23 AVR. 2024**

LISAQUA  
21 RUE MARCEL SCHWOB  
44100 NANTES

**Réf. : 0100044486**

**MISE : F641 2024/044**

**Objet :** Dossier de déclaration instruit au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6  
du Code de l'environnement :

**construction d'une ferme d'élevage de gambas dans la Zone Industrielle de la  
Croix Gillet, sur la commune de Monthyon  
Accord sur dossier de déclaration**

Monsieur le Président,

Dans le cadre de l'instruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement concernant l'opération :

**construction d'une ferme d'élevage de gambas dans la Zone Industrielle de la Croix Gillet,  
sur la commune de Monthyon**

pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du 10 avril 2024, j'ai l'honneur de vous informer que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration. Dès lors, **vous pouvez entreprendre cette opération à compter de la réception de ce courrier.**

**Le présent courrier ne vous dispense en aucun cas de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations**

Copies du récépissé et de ce courrier sont également adressées à la mairie de Monthyon pour affichage pendant une durée minimale d'un mois. Ces deux documents seront mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de Seine-et-Marne durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du Code de l'environnement, à compter de la date de sa publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre mois. En cas de recours par les tiers, la décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le préfet et par délégation  
Pour le directeur départemental des territoires  
L'adjoint au Directeur



Laurent BEDU

Copie : UD77 DRIEAT ...

**Fiche descriptive du IOTA**  
**ayant fait l'objet du récépissé de déclaration**  
**référéncé F641 N° MISE 2024/044 en date du 10 avril 2024**

| <b><u>TYPE DE IOTA :</u></b>                 | Construction d'une ferme de Gambas sur la commune de Monthyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |         |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b><u>Rubrique de la nomenclature :</u></b>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="600 416 735 461">Rubrique</th> <th data-bbox="743 416 1086 461">Libellé</th> <th data-bbox="1094 416 1441 461">Justification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="600 461 735 801">2.1.5.0.</td> <td data-bbox="743 461 1086 801">Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol, ou dans le sous-sol, la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ;</td> <td data-bbox="1094 461 1441 801">Surface projet : 2,3 ha<br/>BV amont intercepté : 0 ha<br/>S totale : 2,3 ha<br/><br/><b><u>Déclaration</u></b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rubrique                                                                                                    | Libellé | Justification | 2.1.5.0. | Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol, ou dans le sous-sol, la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; | Surface projet : 2,3 ha<br>BV amont intercepté : 0 ha<br>S totale : 2,3 ha<br><br><b><u>Déclaration</u></b> |  |  |
| Rubrique                                     | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Justification                                                                                               |         |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |  |  |
| 2.1.5.0.                                     | Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol, ou dans le sous-sol, la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Surface projet : 2,3 ha<br>BV amont intercepté : 0 ha<br>S totale : 2,3 ha<br><br><b><u>Déclaration</u></b> |         |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |  |  |
| <b><u>Milieu aquatique superficiel :</u></b> | Infiltration pour les pluies courantes et rejet à débit régulé vers un fossé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |         |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |  |  |
| <b><u>Maître d'ouvrage :</u></b>             | LISAQUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |         |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |  |  |
| <b><u>Descriptif du IOTA :</u></b>           | <p>Principes de gestion des eaux pluviales :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les pluies courantes d'un volume de 148 m<sup>3</sup> seront gérées par infiltration par une noue d'infiltration en moins de 48 h.</li> <li>- les pluies jusqu'à une occurrence trentennale d'un volume de 632 m<sup>3</sup> seront gérées par cette noue d'infiltration avec un débit de rejet à 5,12 l/s dans le fossé à proximité</li> </ul> <p>La noue sera végétalisée avec des espèces herbacées, arbustives voire arborées. Cette végétalisation permettra de maintenir la perméabilité du sol.</p> <p>Pour limiter l'imperméabilisation, il est prévu 637 m<sup>2</sup> de voirie en GNT, 264 m<sup>2</sup> de voirie drainante au droit des places de stationnement, 2 500 m<sup>2</sup> d'espaces verts et 6 966 m<sup>2</sup> d'espaces naturels.</p> <p>Les espaces verts près des bâtiments et voirie autogèreront les eaux de ruissellement via la mise en place d'espaces verts creux.</p> <p>Dimensionnement de la noue d'infiltration :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- période de retour : 30 ans</li> <li>- régulation du débit : 5,12l/s</li> <li>- perméabilité : 5.10<sup>-7</sup> m/s</li> <li>- volume de stockage total du site : 780 m<sup>3</sup></li> <li>- Volume pluie de 10 mm : 148 m<sup>3</sup></li> <li>- Surface d'infiltration pluie de 10 mm : 2 500 m<sup>2</sup></li> <li>- Temps de vidange pluie de 10 mm : 48 h</li> <li>- Volume pluie trentennale : 632 m<sup>3</sup></li> <li>- Temps de vidange pluie trentennale : 35 h</li> </ul> <p>En cas de pluie exceptionnelle, la noue se mettra en charge et débordera sur les voiries avoisinantes. Le calage altimétrique du bâtiment sera conçu pour rester hors d'eau.</p> |                                                                                                             |         |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |  |  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Qualité des rejets</u></b></p>        | <p>Les ouvrages (noue à ciel ouvert, grilles avaloirs équipées de chambres de décantation) mis en place permettront le traitement des eaux pluviales par décantation, filtration mécanique du sol et phyto-épuration.</p> <p>En cas de pollution accidentelle, les eaux seront contenues dans la noue. Une vanne de fermeture manuelle sera mise en place en sortie de la noue.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b><u>Entretien et surveillance</u></b></p> | <p>L'entretien et la surveillance des ouvrages est à la charge de LISAQUA pendant la phase travaux et la phase d'exploitation.</p> <p>Une visite de contrôle de l'ensemble des ouvrages sera réalisée après chaque évènement pluvieux significatif. Les ouvrages devront être entretenus autant que nécessaire.</p> <p>Un cahier d'entretien sera tenu à jour par le pétitionnaire</p> <p>En particulier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ramassage des feuilles et détritux,</li> <li>• fauchage régulier de la noue,</li> <li>• curage de la noue dès que les dépôts auront atteint une hauteur de 4 cm,</li> <li>• entretien des systèmes de décantation au minimum deux par an et contrôle accru pendant les périodes orageuses et de chute de feuilles,</li> </ul> |
| <p><b><u>Outils de planification</u></b></p>   | <p>Le projet est compatible aux orientations du SDAGE en vigueur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**NB : Cette fiche est à annexer au récépissé correspondant.  
Elle est non exhaustive des informations contenues dans le dossier**

## Récépissé de déclaration

Il vous est délivré un récépissé de déclaration suite au dépôt du dossier de déclaration IOTA concernant le projet Lisaqua Monthyon sur la commune principale MONTHYON 77122.

**ATTENTION : CE RÉCÉPISSÉ ATTESTE DE L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS N' AUTORISE PAS LE DÉMARRAGE IMMÉDIAT DES TRAVAUX**

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;

VU les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 potentiellement en cours de validité sur le périmètre du projet ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code civil, et notamment son article 640;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement transmis à l'administration et considéré complet en date du 10/04/2024, présenté par LISAQUA , enregistré sous le n° **DIOTA-240410-095052-282-005** et relatif à Lisaqua Monthyon ;

**Il est donné récépissé du dépôt de sa déclaration au déclarant suivant :**

**LISAQUA**  
21 RUE MARCEL SCHWOB

44100 NANTES

concernant :

**Lisaqua Monthyon**

dont la réalisation est prévue à :

- MONTHYON 77122

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

### Tableau des rubriques des nomenclatures IOTA

| * Rubrique | Alinéa | Libellé des rubriques   | * Quantité totale | * Quantité projet | * Régime | Précisions sur les AIOT concernées par le projet |
|------------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 2.1.5.0    | 2      | Rejets d'eaux pluviales | 2.3 ha            | 2.3 ha            | D        |                                                  |

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés de prescriptions générales relatifs à ces rubriques disponibles sur le site internet [https://aida.ineris.fr/liste\\_documents/1/17940/1](https://aida.ineris.fr/liste_documents/1/17940/1)

**Le déclarant ne peut pas débiter les travaux avant le 10/06/2024** correspondant au délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel il peut être fait une éventuelle opposition motivée à la déclaration par le préfet, conformément à l'article R. 214-35 du code de l'environnement.

**Si le projet est également soumis à déclaration d'intérêt général** au titre de l'article R.214-88 du code de l'environnement, le préfet dispose alors de 3 mois à compter de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête pour s'opposer à la déclaration loi sur l'eau, en application de l'article R.214-95 du code de l'environnement.

**Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai**, il s'exposerait à une amende pour une contravention de cinquième classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par cinq conformément à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n'est pas jugé régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

En l'absence de suite donnée par le service police de l'eau compétent à l'échéance de ce délai, le présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.

À cette échéance, conformément à l'article R.214-37, copies de la déclaration et de ce récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées ou de la décision d'opposition seront alors adressées aux communes où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un mois.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture concernée durant une période d'au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage en mairie et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Le déclarant est invité à avertir le service de police de l'eau compétent de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.

En application de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans, ou dans un autre délai fixé par le préfet à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au

dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet compétent qui peut exiger une nouvelle déclaration.

En application de l'article R. 214-40-2 du code de l'environnement, toute transmission du bénéfice de la déclaration à une autre personne que celle mentionnée au dossier de déclaration doit être déclarée par le nouveau bénéficiaire au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de son activité.

Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux et activités, objets de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

**La référence de votre dossier est : DIOTA-240410-095052-282-005**

**Le code postal du projet (commune principale) est : MONTHYON 77122**

**Cette référence et un numéro d'AIOT vous seront nécessaires pour déposer les éventuels compléments et pièces de procédure que sollicitera l'administration. Ce numéro d'AIOT vous sera transmis par l'administration en charge de l'instruction de votre dossier.**

### **Votre avis nous intéresse**

Dans une logique d'amélioration continue, nous vous invitons à consacrer une ou deux minutes à répondre à ce [court sondage](#).

## **Récapitulatif**

### **1 - Démarche**

Votre projet est-il également soumis à autorisation au titre de la nomenclature loi sur l'eau ? **Non**

Votre projet est-il soumis à évaluation environnementale ? **Non**

Votre projet est-il connexe à une ICPE ? **Non**

Nom du projet : **Lisaqua Monthyon**

Numéro d'AIOT : **Je ne connais pas mon numéro d'AIOT**

Numéro CASCADE : **Je ne connais pas mon numéro CASCADE**

Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : **La DDT(M)**

Avez-vous échangé sur le projet avec ce service instructeur avant de déposer ce dossier ? **Oui**

Quel est l'adresse email de l'agent du service instructeur en charge de votre dossier ? (exemple : nom@exemple.com) **christine.helin@seine-et-marne.gouv.fr**

Cette démarche initiale DIOTA est-elle la première autorisation ou déclaration déposée sur le projet ? **Non**

| * Nom de l'autorisation ou de la déclaration<br>Jusqu'à 250 caractères autorisés | * Date de dépôt<br>Date au format JJ/MM<br>/AAAA | * Organisme en charge de l'instruction<br>Jusqu'à 100 caractères autorisés |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| déclaration ICPE                                                                 | 06/04/2023                                       | DRIEAT                                                                     |

Conditions d'engagement du déclarant :

- Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure.
- Je m'engage à ne déposer aucun dossier contenant une ou plusieurs pièces confidentielles. Ce dossier doit être déposé directement au service instructeur coordonnateur.
- Je prends note que tous les plans réglementaires sont déposés en fin de la téléprocédure. (étape 6)
- Je reconnais avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à mon projet
- En initiant le dépôt de mon dossier via la téléprocédure, je m'engage à déposer les compléments sur Service-public.fr

## 2 - Déclarant(s)

Déclarant ou mandataire : **Mandataire**

N° SIRET : **51049331500053**

Organisme : **PERFORMA ENVIRONNEMENT**

Nom : **PIQUET**

Prénom : **PIERRE-HENRY**

Fonction : **PRESIDENT**

Adresse email : **contact@performa-environnement.fr**

Téléphone portable : + **33 672926937**

Mandat (Pièce jointe) : **Mandatdedepot.pdf**

### Déclarant ( Personne morale ) N° 1

N° SIRET : **83753442900019**

Raison sociale : **LISAQUA**

Forme Juridique : **SAS, société par actions simplifiée**

Adresse en France

**21 RUE MARCEL SCHWOB**



44100 NANTES

### Signataire

Nom : **BONEU**

Prénom : **Gabriel**

Qualité : **Président**

Téléphone portable : + 33 680735236

Adresse email : **gabriel.boneu@lisaqua.com**

### Référent

Nom : **PIQUET**

Prénom : **Pierre Henry**

Fonction : **Conseil**

Téléphone portable : + 33 672926937

Adresse email : **contact@performa-environnement.fr**

### Adresse email d'échange avec l'administration

Adresse email : **contact@performa-environnement.fr**

## 3 - Localisation

### Adresse du projet

Code postal et commune : **77122 MONTHYON**

Numéro et voie ou lieu dit : **ZI la Croix Gillet**

### Géolocalisation du projet

X : **687023**

Y : **6879583**

Projection : **Lambert 93**

Parcelles : **Parcelles.csv**

## 4 - Activités

La déclaration est-elle une régularisation d'activité ? **Non**

Le projet se trouve-t-il dans le périmètre d'un ou plusieurs Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ? **Oui**

Quel(s) sont les SAGE concernés ? **SAGE Marne et Beuvronne**

### Tableau des rubriques des nomenclatures IOTA

| * Rubrique | Alinéa | Libellé des rubriques   | * Quantité totale | * Quantité projet | * Régime | Précisions sur les AIOT concernées par le projet |
|------------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 2.1.5.0    | 2      | Rejets d'eaux pluviales | 2.3 ha            | 2.3 ha            | D        |                                                  |

## Caractéristiques du projet

Le projet est-il un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau ? **Non**

Le projet est-il une installation utilisant l'énergie hydraulique ? **Non**

## 5 - Documents

Résumé non technique : **Resumenontechnique.pdf**

Document d'incidence ou étude d'impact : **Etudedincidencesv2complements.pdf**

Évaluation des incidences Natura 2000 : **FormulaireN2000LisaquaPerformaVF.pdf**

Justificatif de maîtrise foncière : **Arrertedepec.pdf**

## 6 - Plans

Éléments graphiques, plans ou cartes du projet : **22070LISAQUAMonthyonPCadditif.pdf**

Fichier supplémentaire : **ANNEXEIVnotesdecalculv2.pdf**

Précisions : **L'ensemble des éléments convenus ensemble ont été modifié et ajouté aux pièces déposées. La plateforme ne permettant pas d'ajout de fichier supplémentaires, nous vous adressons via mélannissimo un fichiers de synthèse permettant de retracer facilement les évolutions du document d'incidence.**

**Sujet :** Accord sur dossier de déclaration loi sur l'eau dans votre commune - Pour affichage

**De :** Guichet unique de l'eau - DDT 77/SEPR/PPE emis par LAGRABE Dominique (chargée d'instruction police de l'eau-rivières) - DDT 77/SEPR/PPE <dominique.lagrabe.-.ddt-guichet-unique-de-l'eau@seine-et-marne.gouv.fr>

**Date :** 25/04/2024 à 15:00

**Pour :** Monthyon <mairie-de-monthyon@wanadoo.fr>

Madame la Maire, Monsieur le Maire,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, conformément à l'article R. 214-37 du Code de l'environnement, un exemplaire du dossier de déclaration déposé par LISAQUA en date du 10 avril 2024 concernant l'opération suivante :

Construction d'une ferme d'élevage de gambas dans la zone industrielle de la Croix Gillet  
sur la commune de Monthyon

Vous trouverez également pour affichage en mairie pendant au moins 1 mois, copie de la décision de Monsieur le Préfet concernant cette déclaration ainsi que le récépissé de déclaration. Pendant cette même période, pour les personnes qui le souhaiteraient, le dossier devra être accessible à la consultation en mairie.

**A l'issue de cet affichage, vous n'omettez pas de nous retourner par retour de courriel, un certificat attestant cet affichage.**

Cordialement,

--



**PRÉFET  
DE SEINE-ET-MARNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Direction Départementale  
des Territoires

**Madame Dominique LAGRABE**

Chargée d'instruction administrative Loi sur l'eau / Guichet Unique  
Service Environnement et Prévention des Risques / Pôle police de l'eau

288 rue Georges Clémenceau  
Parc d'activités de Vaux-le-Pénit – BP 596  
77005 Melun Cedex  
Tel. : 01.60.56.73.21 - poste-10821 Fax : 01.60.56.71.06  
<http://www.seine-et-marne.gouv.fr>

Le message a été envoyé avec Mélanissimo. Ses pièces jointes sont accessibles (pour la durée définie à l'envoi) uniquement depuis l'interface de l'application.

Pièces jointes:

20240423\_courrier\_accord.pdf

RD 0100044486.pdf

DLE.zip